LISTE DE PRIX
FRPROFR060126
Révision : 31 août 2026

canplas®

canplas
FR-PRO®
25-50

PRODUITS DE CONSTRUCTION INCOMBUSTIBLES RÉSISTANTS AUX FLAMMES ET À FUMÉE



1 JUIN 2026

Remplace la liste FRPROFR050426 (4 MAI 2026)

Les prix affichés sur notre site Web constituent la liste de prix en vigueur actuellement et peuvent être différents de ceux apparaissant dans notre liste de prix sur papier. Veuillez visiter le site www.canplasplumbing.com pour obtenir les plus récentes informations.

PRODUITS DE FR-PRO

LISTE DE PRIX FRPROFR060126 **1 JUIN 2026**

MODALITÉS DE VENTE

1. Généralités
Sauf dispositions contraires convenues par Canplas, toutes les ventes sont sous réserve des modalités qui suivent. Canplas se réserve le droit de modifier ces modalités à son entière discrétion et sans préavis.

2. Prix
Tous les prix indiqués ou publiés sont FAB en partance de l'usine de Canplas ou d'un entrepôt agréé. Les prix publiés peuvent faire l'objet de changements sans préavis jusqu'à ce que les commandes soient acceptées par l'émission d'une confirmation de commande. Canplas peut accepter par écrit de protéger des prix pour une période prolongée, dans le cadre d'un projet ou d'une proposition spécifique. Les commandes peuvent être expédiées entièrement ou en partie à la discrétion de Canplas et seront facturées dès l'expédition. Toutes les ventes, taxes du fabricant et tout autre frais prélevé ou imposé par une autorité gouvernementale intérieure ou extérieure sur toute marchandise vendue ou sous contrat en vue de la vente seront payés par l'acheteur et ajoutés au prix d'achat, à moins qu'un certificat valide d'exemption de taxes ou d'impôts soit présenté au vendeur.

3. Modalités de paiement
À moins que d'autres modalités de paiement soient convenues par écrit par Canplas ou autrement indiquées dans des listes de prix publiées, le paiement est exigible à la livraison des produits. Le cas échéant, les remises en argent, exprimées en pourcentage, sont calculées sur le prix net facturé avant les taxes, les frais de transport ou autre frais et peuvent seulement être déduites d'un paiement si Canplas reçoit le paiement de la part de l'acheteur à la date d'échéance ou avant. Des frais d'intérêt seront facturés à un taux de 1,5 % par mois, ce qui équivaut à un taux annuel de 18 %, sur tous les comptes en souffrance. L'octroi de crédit par Canplas se fonde sur l'évaluation de la situation financière de l'acheteur. Si une telle situation financière ne justifie pas le maintien d'un envoi par crédit, Canplas peut exiger le paiement total ou un paiement partiel à l'avance.

4. Commandes
Les commandes de l'acheteur sont conditionnelles à une approbation de crédit satisfaisante par Canplas. Les valeurs minimales de commandes seront publiées dans la liste de prix applicable ou convenues par écrit par Canplas. Une fois confirmées par Canplas, les commandes de produits sur mesure, fabriqués selon les spécifications de l'acheteur, et les commandes de grosses quantités de produits non tenus en stock ne peuvent être annulées, modifiées ou retournées sans le consentement écrit de Canplas.

5. Expédition
Toutes les expéditions sont FAB en partance de l'usine de Canplas ou de l'entrepôt agréé. Les calendriers de livraison indiqués dans un devis ou une confirmation de commande sont approximatifs. L'expédition sera effectuée dans une proximité raisonnable du calendrier de livraison indiqué. Les commandes prépayées seront expédiées selon la méthode la plus économique, à la discrétion de Canplas. Dans le cas où le client choisit une autre méthode à un tarif plus élevé, la différence sera facturée au client.

6. Responsabilités liées à l'expédition
La responsabilité de Canplas prend fin au moment où le transporteur appose sa signature qui confirme que l'expédition est en règle. Canplas ne sera responsable en aucun cas de dommage occasionné par un retard dans l'expédition, que la raison du retard relève ou non du contrôle de Canplas. Canplas n'assumera aucune responsabilité pour les produits perdus ou endommagés durant le transport. Canplas n'est pas responsable de pertes ou dommages des biens au cours du transport; de retards du transporteur dans la livraison d'expéditions; ni de dommages occasionnés par un retard ou par un incident comme un incendie, une explosion, une catastrophe naturelle, une grève ou tout autre différend avec des travailleurs, une pénurie de matériau ou de main-d'œuvre, des retards dans le transport, des restrictions gouvernementales, une guerre, une émeute, des mouvements populaires ou toute autre raison échappant au contrôle de Canplas. Dans les cas où un manque ou un dommage est apparent, le transporteur doit l'inscrire sur la facture de transport au moment de la livraison. En cas de dommages dissimulés, il faut communiquer immédiatement avec le transporteur afin qu'il procède à l'inspection de l'expédition endommagée. Ne retournez pas les biens endommagés.

7. Biens retournés
Avant de renvoyer des produits pour quelque raison que ce soit, l'acheteur doit obtenir un formulaire d'autorisation de retour de marchandise (RGA) auprès de Canplas et le formulaire doit accompagner la marchandise retournée. Pour les biens retournés admissibles à un crédit, une charge de réapprovisionnement de 25 % sera appliquée au crédit afin de couvrir les frais de manutention, d'inspection ou de remballage. L'acheteur doit s'acquitter des frais de transport pour les produits retournés, à moins d'une autorisation contraire de la part de Canplas. Les produits doivent être reçus dans un bon état qui permet leur revente et, le cas échéant, dans la caisse ou boîte d'origine contenant la quantité complète. Canplas se réserve le droit de refuser le retour de certains produits, tels que des configurations personnalisées, des produits surannés, des quantités excessives ou d'autres produits spécialisés. Canplas peut, à son entière discrétion, exiger la destruction plutôt que le retour d'un produit en échange d'un crédit.

8. Modifications des produits
Canplas se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits à son entière discrétion et sans assumer d'autres obligations.

9. Force majeure
Canplas ne sera pas tenu responsable pour tout retard d'exécution ou inexécution aux présentes ni pour tout dommage ou perte de quelque nature, direct ou indirect, subi par l'acheteur, les acheteurs ultérieurs, les utilisateurs finaux du bien ou toute autre personne, pour une raison qui échappe au contrôle raisonnable de Canplas, incluant entre autres, une modification de prix, un retard de livraison, une grève, un lock-out, un incendie, une inondation, des mouvements populaires, une émeute, une guerre, une catastrophe naturelle, un embargo, une pénurie de main-d'œuvre, un arrêt ou un ralentissement de travail, un accident, un bris, un retard dans la fabrication, le transport ou la livraison de biens, une pénurie de matériaux ou de fournitures ou des lois ou règlements gouvernementaux.

10. Divers
Les noms de produits indiqués dans les documents publiés, électroniques ou imprimés de Canplas servent uniquement à des fins d'identification. Toutes les marques de commerce, déposées ou non, appartiennent à leur propriétaire respectif.

11. Loi applicable
Cette entente et tous les droits et obligations connexes sont régis par les lois de la province de l'Ontario et toute poursuite conformément aux présentes doit être déposée dans un tribunal compétent dans la province de l'Ontario.

12. Garantie
Les produits Canplas sont soigneusement inspectés à la recherche de vices de fabrication; cependant, il n'est pas toujours possible de détecter les vices dissimulés. Sauf indication contraire par écrit, la garantie des produits Canplas se limite au remplacement, sans frais, des produits qui, après évaluation, sont reconnus comme comportant un vice de fabrication, dans les six mois suivant la date de livraison, et à condition que Canplas ait eu la chance de vérifier le produit considéré comme défectueux et l'installation ou l'usage qui en est fait. AUCUNE GARANTIE N'EST OFFERTE POUR COUVRIR LES COÛTS DE RETRAIT, DE RÉINSTALLATION OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS ATTRIBUABLES À DE TELS DÉFAUTS. LES GARANTIES ÉNONCÉES CI-DESSUS REPRÉSENTENT LES SEULES GARANTIES OFFERTES PAR LE VENDEUR, ET CE, EXPRESSÉMENT ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

DESC.	Nº DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/ BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT

DESC.	Nº DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/ BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT

Réglable renvoi et trop plein - convertissable

1 kit donne 2 configurations différentes de rain de sortie



Nouveaux tuyaux de renvoi et de trop-plein réglables offerts en chrome poli, nickel brossé, noir mat et blanc !

NOUVEAU! RÉGLABLE RENVOI ET TROP PLEIN - CONVERTISSABLE - Sans Tuyau



Bouchon et chaînette (garniture en chrome)				
383854	600	25	1½	178.83
Soulever et tourner (garniture en chrome)				
383856	600	25	1½	183.35
À clapet (garniture en chrome)				
383858	600	25	1½	185.63
Soulever et tourner, Nickel Brossé				
383856BN	600	25	1½	187.37
À clapet, Nickel Brossé				
383858BN	600	25	1½	189.47
Soulever et tourner, Noir Mat				
383856MB	600	25	1½	184.21
À clapet, Noir Mat				
383858MB	600	25	1½	188.21
Soulever et tourner, Blanc				
383856MW	600	25	1½	183.16
À clapet, Blanc				
383858MW	600	25	1½	188.53

RÉGLABLE RENVOI ET TROP PLEIN - CONVERTISSABLE Indirecte - Sortie de déchets compacte - Sans Tuyau



Soulever et tourner (garniture en chrome)				
382856	600	25	1½	181.71
À clapet (garniture en chrome)				
382858	600	25	1½	185.63

Configuration indirecte de vidange de fond

OPTIONS DE GARNITURE - - RÉGLABLE RENVOI ET TROP PLEIN - CONVERTISSABLE



Soulever et tourner, Fini Chrome				
332809PCL	1728	24	-	Voir liste CPS
Soulever et tourner, Nickel Brossé				
332809BNL	1728	24	-	Voir liste CPS
Soulever et tourner, Noir Mat				
332809MBL	1728	24	-	Voir liste CPS
Soulever et tourner, Blanc				
332809MWL	1728	24	-	Voir liste CPS

OPTIONS DE GARNITURE - - RÉGLABLE RENVOI ET TROP PLEIN - CONVERTISSABLE



À clapet, Fini Chrome				
332809PCP	1728	24	-	Voir liste CPS
À clapet, Nickel Brossé				
332809BNP	1728	24	-	Voir liste CPS
À clapet, Noir Mat				
332809MBP	1728	24	-	Voir liste CPS
À clapet, Blanc				
332809MWP	1728	24	-	Voir liste CPS

DESC.	Nº DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/ BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT

RENVOI ET TROP PLEIN - CONVERTISSABLE
Un kit donne 2 configurations différentes de rain de sortie



Bouchon et chaînette (garniture en chrome) sans tuyau				
382904	800	25	1½	178.83
Soulever et tourner (garniture en chrome) sans tuyau				
382906	800	25	1½	183.35
À clapet (garniture en chrome) sans tuyau				
382908	800	25	1½	185.63

RENVOI ET TROP PLEIN
Indirecte - Sortie de déchets compacte



Bouchon et chaînette (garniture en chrome) sans tuyau				
382804	800	25	1½	177.43
Soulever et tourner (garniture en chrome) sans tuyau				
382806	800	25	1½	181.71
À clapet (garniture en chrome) sans tuyau				
382808	800	25	1½	185.63

ADAPTATEUR DE CRÉPINE D'ÉVIER POUR COUDE
Moyeu x adaptateur de crépine (avec joint)

382291A	3600	50	1½	59.24

ADAPTATEUR DE CRÉPINE D'ÉVIER POUR TÉ SANITAIRE
Moyeu x adaptateur de crépine (avec joint)

382191A	1600	50	1½	69.93

BRANCHEMENT DIRECT
Style adaptateur de siphon, sortie à l'extrémité (tuyau non compris)



383951A	720	15	-	94.22

Inclus:
(1) 382291A Adaptateur de siphon, 1½ po, 90°
(1) 382191A Adaptateur de té sanitair, 1½ po
(1) 382321 Té en Y pour lave-vaisselle, 1½ po x 1½ po ½ po

DESC.	Nº DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/ BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT

ENSEMBLE DE BRIDE POUR URINOIR



PVC - Manchon				
383661	1440	20	2	295.66
PVC - Moyeu				
383663	1440	20	2	295.66

BRIDE DE SOL À 45° - Moyeu

(avec anneau en plastique)				
383628	640	20	4 x 3	255.12

TÉ HORIZONTAL JUMELÉ

383750	480	15	3x3x1½x1½	271.52

DRAIN DE DOUCHE AVEC CORPS À FILETAGE FEMELLE
Joint soudé par solvant, moyeu x grille de drain

PVC avec crépine en acier inoxydable - **GRILLE RONDE**				
382042SS	1800	25	2 ou 1½	93.38
PVC avec crépine en acier inoxydable - **GRILLE CARRÉE**				
382043SS	1800	25	2 ou 1½	93.38

Comprend une réduction affleurée de 2 po x 1-1/2 po

DRAIN POUR DOUCHE CARRELÉE
Pour bacs de douche carrelés



PVC avec crépine en acier inoxydable - **GRILLE RONDE**				
382343SS	480	10	2 ou 1½	134.20
PVC avec crépine en acier inoxydable - **GRILLE CARRÉE**				
382342SS	480	10	2 ou 1½	134.20

Comprend une réduction affleurée de 2 po x 1-1/2 po

DRAIN DE SOL (ENSEMBLE COMPLET)

(avec anneau en plastique)				
384750	96	2	3	344.82
384751	96	2	4	416.77

PIÈCES DE DRAIN DE SOL



Tamis de panier				
384750-2	-	1	5	33.81
Grille drain				
384750-3	-	1	5	30.14

PRODUITS DE FR-PRO

LISTE DE PRIX FRPROFR060126 **1 JUIN 2026**

DESC.	Nº DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/ BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT

DRAINS DE TOIT

Drains de toit - Dome/Corps				
383552	90	5	2 Hub	262.68
383553	90	5	3 Hub	210.21
383554	90	5	4 Hub	219.87

ÉLÉMENTS DE REMPLACEMENT POUR DRAINS DE TOIT

KIT #	POUR LES DRAINS	COMPREND	PRIX UNIT
38355NH	373552	#10 x vis Phillips de 1/2 po long (2) vis à tête hexagonale (4) de 5/16 - 18 x 1-3/8 po long	38.30
	373553		
	373554		
	373556		
	373558		

FIXATION SOUS LE TOIT



Collet de fixation émaillé, goujons de 6 po, rondelle et écrous				
383555	625	5	Grandeur de drain 2, 3, 4	102.38

CRÉPINE EN DÔME

PVC				
383552-3	-	1	Grandeur de drain 2, 3, 4	65.69

CRÉPINE EN DÔME

PVC				
383556-3	-	1	Grandeur de drain 6, 8	60.18

COLLET À SOLIN

PVC				
383552-2	-	1	Grandeur de drain 2, 3, 4	52.70
383556-2	-	1	Grandeur de drain 6, 8	102.13

INDEX

Nº DE RÉF.	POIDS (KGS)	CODE À BARRES (BOÎTE)	Nº DE PAGE SUR LA LISTE DE PRIX
382042SS	0.306	10662671380071	3
382191A	0.155	10662671380156	3
382291A	0.087	10662671380149	3
382342SS	0.574	10662671380095	3
382804	0.488	10662671380255	3
382806	0.518	10662671380262	3
382808	0.513	10662671380279	3
382856	0.543	00662671073204	2
382858	0.538	10662671073218	2
382904	0.507	10662671380019	3
382906	0.537	10662671380026	3
382908	0.532	10662671380040	3
38355NH	0.072	00662671380289	4
383552-2	0.253	10662671380309	4
383552	3.994	10662671380293	4
383552-3	0.355	10662671380316	4
383553	1.626	10662671380194	4
383554	1.701	10662671380200	4
383555	1.720	10662671380361	4
383556-2	0.443	10662671380323	4
383556-3	0.539	10662671380330	4
383628	0.410	10662671380187	3
383661	0.188	10662671380101	3
383663	0.164	10662671380118	3
383750	0.417	10662671380378	3
383854	0.532	10662671068665	2
383856	0.562	10662671068672	2
383858	0.557	10662671068689	2
383856BN	0.569	10662671860962	2
383858BN	0.569	10662671860993	2
383856MB	0.570	10662671860979	2
383858MB	0.570	10662671861006	2
383856MW	0.599	10662671860986	2
383858MW	0.591	10662671861013	2
383951A	1.064	10662671055191	3
384750	2.588	30662671380211	3
384750-2	0.309	10662671021479	3
384750-3	0.566	00662671021496	3
384751	2.650	30662671380228	3
332809PCL	0.150	10662671073263	2
332809PCP	0.145	10662671073249	2
332809BNL	0.157	10662671073232	2
332809BNP	0.157	10662671073195	2
332809MBL	0.158	10662671073256	2
332809MWL	0.187	10662671074840	2
332809MBP	0.158	10662671073225	2
332809MWP	0.179	10662671074857	2

canplas MD

500 VETERANS DRIVE, BOX 1800
BARRIE, ON L4M 4V3
CANADA

COURRIEL: plumbing@canplas.com

www.canplasplumbing.com
1-800-461-5300

APPROBATIONS:
Sauf indication contraire, les produits sont approuvés / homologués par CSA International et Warnock Hersey selon les normes qui comprennent:

CSA B181.2

Warnock Hersey CAN/ULC S-102.2