**LISTE DE PRIX**
**ABSDWVFR060126**
**Révision: JUIN 25, 2026**

canplas[MD]

# RACCORDS ABS POUR SYSTÈMES DE DRAINAGE ET D'AÉRATION

## 1 JUIN 2026

## Remplace la liste ABSDWVFR050426 (4 MAI 2026)

**Les prix affichés sur notre site Web constituent la liste de prix en vigueur actuellement et peuvent être différents de ceux apparaissant dans notre liste de prix sur papier. Veuillez visiter le site www.canplasplumbing.com pour obtenir les plus récentes informations.**

**1-800-461-5300**

LISTE DE PRIX ABSDWVFR060126 **1 JUIN 2026**

## MODALITÉS DE VENTE

**1. Généralités**
Sauf dispositions contraires convenues par Canplas, toutes les ventes sont sous réserve des modalités qui suivent. Canplas se réserve le droit de modifier ces modalités à son entière discrétion et sans préavis.

**2. Prix**
Tous les prix indiqués ou publiés sont FAB en partance de l'usine de Canplas ou d'un entrepôt agréé. Les prix publiés peuvent faire l'objet de changements sans préavis jusqu'à ce que les commandes soient acceptées par l'émission d'une confirmation de commande. Canplas peut accepter par écrit de protéger des prix pour une période prolongée, dans le cadre d'un projet ou d'une proposition spécifique. Les commandes peuvent être expédiées entièrement ou en partie à la discrétion de Canplas et seront facturées dès l'expédition. Toutes les ventes, taxes du fabricant et tout autre frais prélevé ou imposé par une autorité gouvernementale intérieure ou extérieure sur toute marchandise vendue ou sous contrat en vue de la vente seront payés par l'acheteur et ajoutés au prix d'achat, à moins qu'un certificat valide d'exemption de taxes ou d'impôts soit présenté au vendeur.

**3. Modalités de paiement**
À moins que d'autres modalités de paiement soient convenues par écrit par Canplas ou autrement indiquées dans des listes de prix publiées, le paiement est exigible à la livraison des produits. Le cas échéant, les remises en argent, exprimées en pourcentage, sont calculées sur le prix net facturé avant les taxes, les frais de transport ou autre frais et peuvent seulement être déduites d'un paiement si Canplas reçoit le paiement de la part de l'acheteur à la date d'échéance ou avant. Des frais d'intérêt seront facturés à un taux de 1,5 % par mois, ce qui équivaut à un taux annuel de 18 %, sur tous les comptes en souffrance. L'octroi de crédit par Canplas se fonde sur l'évaluation de la situation financière de l'acheteur. Si une telle situation financière ne justifie pas le maintien d'un envoi par crédit, Canplas peut exiger le paiement total ou un paiement partiel à l'avance.

**4. Commandes**
Les commandes de l'acheteur sont conditionnelles à une approbation de crédit satisfaisante par Canplas. Les valeurs minimales de commandes seront publiées dans la liste de prix applicable ou convenues par écrit par Canplas. Une fois confirmées par Canplas, les commandes de produits sur mesure, fabriqués selon les spécifications de l'acheteur, et les commandes de grosses quantités de produits non tenus en stock ne peuvent être annulées, modifiées ou retournées sans le consentement écrit de Canplas.

**5. Expédition**
Toutes les expéditions sont FAB en partance de l'usine de Canplas ou de l'entrepôt agréé. Les calendriers de livraison indiqués dans un devis ou une confirmation de commande sont approximatifs. L'expédition sera effectuée dans une proximité raisonnable du calendrier de livraison indiqué. Les commandes prépayées seront expédiées selon la méthode la plus économique, à la discrétion de Canplas. Dans le cas où le client choisit une autre méthode à un tarif plus élevé, la différence sera facturée au client.

**6. Responsabilités liées à l'expédition**
La responsabilité de Canplas prend fin au moment où le transporteur appose sa signature qui confirme que l'expédition est en règle. Canplas ne sera responsable en aucun cas de dommage occasionné par un retard dans l'expédition, que la raison du retard relève ou non du contrôle de Canplas. Canplas n'assumera aucune responsabilité pour les produits perdus ou endommagés durant le transport. Canplas n'est pas responsable de pertes ou dommages des biens au cours du transport; de retards du transporteur dans la livraison d'expéditions; ni de dommages occasionnés par un retard ou par un incident comme un incendie, une explosion, une catastrophe naturelle, une grève ou tout autre différend avec des travailleurs, une pénurie de matériau ou de main-d'œuvre, des retards dans le transport, des restrictions gouvernementales, une guerre, une émeute, des mouvements populaires ou toute autre raison échappant au contrôle de Canplas. Dans les cas où un manque ou un dommage est apparent, le transporteur doit l'inscrire sur la facture de transport au moment de la livraison. En cas de dommages dissimulés, il faut communiquer immédiatement avec le transporteur afin qu'il procède à l'inspection de l'expédition endommagée. Ne retournez pas les biens endommagés.

**7. Biens retournés**
Avant de renvoyer des produits pour quelque raison que ce soit, l'acheteur doit obtenir un formulaire d'autorisation de retour de marchandise (RGA) auprès de Canplas et le formulaire doit accompagner la marchandise retournée. Pour les biens retournés admissibles à un crédit, une charge de réapprovisionnement de 25 % sera appliquée au crédit afin de couvrir les frais de manutention, d'inspection ou de remballage. L'acheteur doit s'acquitter des frais de transport pour les produits retournés, à moins d'une autorisation contraire de la part de Canplas. Les produits doivent être reçus dans un bon état qui permet leur revente et, le cas échéant, dans la caisse ou boîte d'origine contenant la quantité complète. Canplas se réserve le droit de refuser le retour de certains produits, tels que des configurations personnalisées, des produits surannés, des quantités excessives ou d'autres produits spécialisés. Canplas peut, à son entière discrétion, exiger la destruction plutôt que le retour d'un produit en échange d'un crédit.

**8. Modifications des produits**
Canplas se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits à son entière discrétion et sans assumer d'autres obligations.

**9. Force majeure**
Canplas ne sera pas tenu responsable pour tout retard d'exécution ou inexécution aux présentes ni pour tout dommage ou perte de quelque nature, direct ou indirect, subi par l'acheteur, les acheteurs ultérieurs, les utilisateurs finaux du bien ou toute autre personne, pour une raison qui échappe au contrôle raisonnable de Canplas, incluant entre autres, une modification de prix, un retard de livraison, une grève, un lock-out, un incendie, une inondation, des mouvements populaires, une émeute, une guerre, une catastrophe naturelle, un embargo, une pénurie de main-d'œuvre, un arrêt ou un ralentissement de travail, un accident, un bris, un retard dans la fabrication, le transport ou la livraison de biens, une pénurie de matériaux ou de fournitures ou des lois ou règlements gouvernementaux.

**10. Divers**
Les noms de produits indiqués dans les documents publiés, électroniques ou imprimés de Canplas servent uniquement à des fins d'identification. Toutes les marques de commerce, déposées ou non, appartiennent à leur propriétaire respectif.

**11. Loi applicable**
Cette entente et tous les droits et obligations connexes sont régis par les lois de la province de l'Ontario et toute poursuite conformément aux présentes doit être déposée dans un tribunal compétent dans la province de l'Ontario.

**12. Garantie**
Les produits Canplas sont soigneusement inspectés à la recherche de vices de fabrication; cependant, il n'est pas toujours possible de détecter les vices dissimulés. Sauf indication contraire par écrit, la garantie des produits Canplas se limite au remplacement, sans frais, des produits qui, après évaluation, sont reconnus comme comportant un vice de fabrication, dans les six mois suivant la date de livraison, et à condition que Canplas ait eu la chance de vérifier le produit considéré comme défectueux et l'installation ou l'usage qui en est fait. AUCUNE GARANTIE N'EST OFFERTE POUR COUVRIR LES COÛTS DE RETRAIT, DE RÉINSTALLATION OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS ATTRIBUABLES À DE TELS DÉFAUTS. LES GARANTIES ÉNONCÉES CI-DESSUS REPRÉSENTENT LES SEULES GARANTIES OFFERTES PAR LE VENDEUR, ET CE, EXPRESSÉMENT ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

## TABLE DES MATIÈRES Page


| | |
|---|---|
| Tés | 3 |
| Raccord de nettoyage | 4 |
| Bouchon de nettoyage | 4 |
| Adaptateurs | 4 |
| Adaptateurs de raccord de nettoyage | 4 |
| Coudes 90˚ | 6 |
| Coudes de cabinet 90˚ | 6 |
| Coudes 60˚ | 6 |
| Coudes 45˚ | 6 |
| Coudes 22-1/2˚ | 7 |
| Té en Y | 7 |
| Raccord d'appareil double | 8 |
| Douilles | 8 |
| Douilles de raccordement | 8 |
| Manchons | 10 |
| Adaptateur de manchons | 10 |
| Adaptateurs de fonte | 10 |
| Joints d'expention | 11 |
| Orifice d'amorçage | 11 |
| Siphons P | 11 |
| Siphon de bain | 13 |
| Adaptateurs de siphon | 13 |
| Brides de sol avec capuchons d'essai | 15 |
| Brides de sol monobloc en plastique | 14 |
| Brides de sol, réduction | 16 |
| Brides de sol, ajustable | 16 |
| Brides de sol décentrée | 16 |
| Brides de sol 45˚ | 16 |
| Brides de sol, accessoires | 16 |
| Brides d'urinoir | 17 |
| Grilles | 18 |
| Capuchons | 18 |
| Mamelons | 18 |
| Plaque d'essai | 18 |
| Crépine de terminaison | 18 |
| Sortie d'évacuation d'extrémité | 18 |
| Index | 20 |


**AVERTISSEMENT**
**N'utilisez pas de mastic à base d'huile ou de páte à joint pour tuyau sur aucun produit en ABS. Avec temps, cela pourrait causer des fissures et des bris aux producits fabriqués en ABS**

LISTE DE PRIX ABSDWVFR060126 **1 JUIN 2026**

# TÉS

## TÉ SANITAIRE - M x M x M

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102150 | 3600 | 50 | 1¼ | 66.00 |
| | 102151 | 2880 | 90 | 1½ | 35.45 |
| | 102132†† | 2880 | 40 | 1½ x 1½ x 1¼ | 68.78 |
| | 102152 | 1440 | 45 | 2 | 76.76 |
| | 102128 | 1680 | 35 | 2 x 1½ x 1½ | 55.56 |
| | 102127 | 1800 | 25 | 2 x 1½ x 2 | 102.01 |
| | 102133BC | 1800 | 25 | 2 x 2 x 1¼ | 211.49 |
| | 102126 | 1600 | 50 | 2 x 2 x 1½ | 55.28 |
| | 102153 | 480 | 20 | 3 | 146.86 |
| | 102131 | 800 | 25 | 3 x 3 x 1½ | 102.01 |
| | 102130 | 640 | 20 | 3 x 3 x 2 | 118.68 |
| | 102154 | 216 | 12 | 4 | 350.91 |
| | 102134 | 360 | 20 | 4 x 4 x 2 | 305.02 |
| | 102136 | 270 | 15 | 4 x 4 x 3 | 364.85 |
| | 102144 | 90 | 5 | 6 x 6 x 4 | 1396.68 |
| | 102156 | 72 | 3 | 6 x 6 x 6 | 1532.42 |

†† Raccord utilisant une douille

## TÉ SANITAIRE, Raccord - Manchon x M x M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 105151 | 2880 | 90 | 1½ | 96.05 |
| | 105126L | 1440 | 20 | 2 x 2 x 1½ | 153.41 |
| | 105153 | 360 | 20 | 3 | 233.89 |
| | 105154 | 216 | 12 | 4 | 628.75 |
| | 105131 | 800 | 25 | 3 x 3 x 1½ | 161.63 |
| | 105130L | 640 | 20 | 3 x 3 x 2 | 255.56 |

## TÉ SANITAIRE, avec orifice d'entrée à gauche - M x M x M x M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102147L | 320 | 10 | 3 x 3 x 3 x 1½ | 316.46 |
| | 102148L | 320 | 10 | 3 x 3 x 3 x 2 | 316.46 |

## TÉ SANITAIRE, avec orifice d'entrée à droite - M x M x M x M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102147R | 320 | 10 | 3 x 3 x 3 x 1½ | 316.46 |
| | 102148R | 320 | 10 | 3 x 3 x 3 x 2 | 316.46 |

## TÉ SANITAIRE, avec orifices d'entrée à droite et à gauche - M x M x M x M x M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102148LRBC | 180 | 10 | 3 x 3 x 3 x 2 x 2 | 778.27 |

LISTE DE PRIX ABSDWVFR060126 **1 JUIN 2026**

## TÉS suite

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **TÉ SANITAIRE DOUBLE - M x M x M x M** | | | | | |
|  | 102187 | 1080 | 15 | 1½ | 109.15 |
| | 102186 | 720 | 10 | 2 | 164.57 |
| | 102188 | 960 | 20 | 2x2x1½x1½ | 187.39 |
| | 102184 | 240 | 5 | 3 | 261.04 |
| | 102189 | 480 | 15 | 3x3x1½x1½ | 228.29 |
| | 102181 | 480 | 15 | 3 x 3 x 2 x 2 | 238.13 |
| | 102191 | 180 | 10 | 4 x 4 x 3 x 3 | 501.42 |
| | 102185 | 144 | 8 | 4 | 1029.25 |

# RACCORD DE NETTOYAGE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TÉ DE NETTOYAGE avec bouchon et joint torique - M x M** | | | | | |
| | 102114A | 2400 | 50 | 1½ | 94.52 |
| | 102115A | 1440 | 45 | 2 | 151.90 |
| | 102116A | 480 | 15 | 3 | 249.39 |
| | 102117A | 270 | 15 | 4 | 550.91 |
| | 102118A | 72 | 4 | 6 | 1862.55 |
| **TÉ DE NETTOYAGE REDUCTION avec bouchon et joint torique - M x M** | | | | | |
|  | 102107A | 270 | 15 | 4 x 3 x 4 | 440.86 |

# BOUCHON DE NETTOYAGE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BOUCHON DE NETTOYAGE avec joint torique - FM** | | | | | |
|  | 103050 | 18720 | 130 | 1¼ | 42.54 |
| | 103051 | 14400 | 100 | 1½ | 29.73 |
| | 103052 | 10800 | 150 | 2 | 38.18 |
| | 103053 | 3600 | 25 | 3 | 53.68 |
| | 103054 | 2520 | 35 | 4 | 109.35 |
| | 103057BC | 960 | 20 | 6 | 462.30 |
| **BOUCHON FRAISÉ - FM** | | | | | |
|  | 103062 | 21600 | 150 | 2 | 84.85 |
| | 103063 | 7200 | 50 | 3 | 104.05 |
| | 103064 | 4320 | 60 | 4 | 109.35 |
| | 103066 | 1440 | 10 | 6 | 462.30 |

# ADAPTATEURS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADAPTATEUR MÂLE - FM x M** | | | | | |
|  | 102870 | 9000 | 125 | 1¼ | 34.49 |
| | 102860 | - | 100 | 1¼ x 1½ | 28.52 |
| | 102871 | 9000 | 125 | 1½ | 23.05 |
| | 102872 | 5760 | 80 | 2 | 35.80 |
| | 102873 | 2160 | 30 | 3 | 89.75 |
| | 102874 | 1080 | 15 | 4 | 264.16 |
| | 102876 | 240 | 5 | 6 | 1082.59 |
| **ADAPTATEUR FEMELLE - M x FF** | | | | | |
|  | 102890 | 9000 | 125 | 1¼ | 39.39 |
| | 102891 | 7200 | 100 | 1½ | 26.27 |
| | 102892 | 5400 | 75 | 2 | 51.25 |
| | 102893 | 1440 | 30 | 3 | 93.10 |
| | 102894 | 800 | 25 | 4 | 219.69 |
| | 102896 | 256 | 8 | 6 | 900.34 |

# ADAPTATEURS DE RACCORD DE NETTOYAGE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **REGARD DE NETTOYAGE D'EMBOUT DE TUBE M x FF avec bouchon et joint torique** | | | | | |
|  | 103700A | 7200 | 100 | 1¼ | 77.52 |
| | 103701A | 6480 | 90 | 1½ | 61.00 |
| | 103702A | 3600 | 50 | 2 | 95.52 |
| | 103703A | 1440 | 30 | 3 | 144.68 |
| | 103704A | 800 | 25 | 4 | 304.77 |
| | 103706A | 270 | 15 | 6 | 1185.96 |
| **ADAPTATEUR DE REGARD DE NETTOYAGE - manchon x FF** | | | | | |
| | 103700-1 | 7200 | 100 | 1¼ | 36.94 |
| | 103701-1 | 7200 | 100 | 1½ | 31.99 |
| | 103703-1BC | 1680 | 35 | 3 | 97.49 |
| | 103704-1 | 800 | 25 | 4 | 167.35 |
| **ADAPTATEUR DE REGARD DE NETTOYAGE avec bouchon et joint torique - manchon x FF** | | | | | |
|  | 102891A | 5400 | 75 | 1½ | 65.24 |
| | 102892ABC | 3600 | 50 | 2 | 95.99 |
| | 102893A | 1440 | 30 | 3 | 170.83 |
| | 102894A | 640 | 20 | 4 | 369.75 |

LISTE DE PRIX ABSDWVFR060126 **1 JUIN 2026**

- **Plus de collage dans les plaques d'essai**
- **Plus de ballon de calibrage ni de bouchon d'essai mécaniques**

# PermOseal®

## *Raccord de nettoyage réducteur PermOseal® de 4 po x 3 po avec membrane d'étanchéité pour essai*

***Nouveau ! Membrane d'essai innovatrice*** de Canplas® peut être retirée sans gâchis après l'essai d'étanchèiteé.

En perçant la membrane en PVC avec un couteau, l'eau résiduaire est vidangée lentement. Vous évitez ainsi le déluge d'eau habituellement obtenu avec les autres méthodes d'essai.

Retirez simplement la membrane avec un couteau une fois le système complètement vidangé

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **RACCORD DE NETTOYAGE AVEC MEMBRANE D'ESSAI** M x M avec bouchon et joint torique | | | | | |
| | 112107AT | 270 | 15 | 4 x 3 x 4 | 549.19 |



LISTE DE PRIX ABSDWVFR060126 **1 JUIN 2026**

# COUDES 90°

### COUDE 1/4 (90°) - M x M

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102250 | 5400 | 75 | 1¼ | 55.78 |
| | 102251 | 4000 | 125 | 1½ | 24.54 |
| | 102252 | 2400 | 50 | 2 | 39.05 |
| | 102253 | 640 | 20 | 3 | 105.38 |
| | 102254 | 360 | 20 | 4 | 223.93 |
| | 102256 | 72 | 4 | 6 | 1121.07 |

### COUDE 1/4 À GRAND RAYON (90°) - M x M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102221 | 2400 | 50 | 1½ x 2 | 50.90 |
| | 102251L | 3520 | 110 | 1½ | 31.70 |
| | 102252L | 1600 | 50 | 2 | 43.48 |
| | 102253L | 480 | 15 | 3 | 110.38 |
| | 102254L | 270 | 15 | 4 | 266.81 |

### COUDE 1/4, RACCORD (90°), grand rayon - manchon x M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102451L | 3240 | 45 | 1½ | 30.51 |
| | 102452L | 1600 | 50 | 2 | 65.24 |
| | 102453L | 480 | 15 | 3 | 139.51 |
| | 102454L | 270 | 15 | 4 | 371.05 |

### COUDE 1/4 À GRAND RAYON (90°) - M x M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102276 | 2400 | 50 | 1½ | 69.96 |
| | 102277 | 1200 | 25 | 2 | 122.02 |
| | 102278 | 480 | 10 | 3 | 273.92 |
| | 102279 | 216 | 12 | 4 | 501.97 |

### COUDE 1/4, RACCORD (90°), très grand rayon - manchon x M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 105276 | 2160 | 30 | 1½ | 63.74 |
| | 105277 | 1200 | 25 | 2 | 116.05 |
| | 105278 | 450 | 25 | 3 | 265.89 |
| | 105279 | 216 | 12 | 4 | 385.86 |

### COUDE 1/4, RACCORD (90°) - manchon x M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102450 | 5400 | 75 | 1¼ | 61.04 |
| | 102451 | 4000 | 125 | 1½ | 25.66 |
| | 102452 | 2400 | 50 | 2 | 65.24 |
| | 102453 | 640 | 20 | 3 | 117.60 |
| | 102454 | 360 | 20 | 4 | 371.05 |
| | 102456 | 72 | 4 | 6 | 1448.53 |

### COUDE D'ÉVENT 1/4, RACCORD (90°) - M x M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102201 | 3600 | 50 | 1½ | 24.54 |
| | 102204 | 360 | 20 | 4 | 219.29 |

# COUDES DE CABINET 90°

### COUDES DE CABINET, Réducteur - M x M



| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102223 | 360 | 20 | 4 x 3 | 306.08 |

### COUDES DE CABINET, Réducteur avec capuchon d'essai - Manchon x M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 103103 | 360 | 20 | 4 x 3 | 372.78 |

# COUDES 60°

### 1/6 COUDE, (60°) - H x H

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102601 | 4320 | 60 | 1½ | 56.56 |
| | 102602 | 2880 | 40 | 2 | 75.78 |
| | 102603 | 640 | 20 | 3 | 169.81 |
| | 102604 | 320 | 10 | 4 | 328.73 |

### 1/6 COUDE (60°), grand rayon - H x H

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102602L | 2160 | 30 | 2 | 86.96 |
| | 102603L | 640 | 20 | 3 | 212.23 |

# COUDES 45°

### 1/8 COUDE (45°), grand rayon - M x M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102501 | 4800 | 100 | 1½ | 33.53 |
| | 102502 | 2400 | 50 | 2 | 62.82 |
| | 102503 | 640 | 20 | 3 | 138.30 |
| | 102504 | 320 | 10 | 4 | 257.32 |

### 1/8 COUDE (45°), court rayon - M x M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102520 | 7200 | 100 | 1¼ | 39.39 |
| | 102521 | 6000 | 125 | 1½ | 19.83 |
| | 102522 | 3600 | 50 | 2 | 33.56 |
| | 102523 | 800 | 25 | 3 | 88.43 |
| | 102524 | 450 | 25 | 4 | 172.99 |
| | 102506 | 144 | 8 | 6 | 1126.66 |

## COUDES 45° suite

### 1/8 COUDE, RACCORD (45°), grand rayon - Manchon x M

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102401 | 4800 | 100 | 1½ | 29.07 |
| | 102402 | 2400 | 50 | 2 | 57.46 |
| | 102403 | 640 | 20 | 3 | 138.16 |
| | 102404 | 320 | 10 | 4 | 313.49 |

### 1/8 COUDE, RACCORD (45°), court rayon - Manchon x M

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102420 | 7200 | 100 | 1¼ | 39.39 |
| | 102421 | 6000 | 125 | 1½ | 20.11 |
| | 102422 | 3600 | 50 | 2 | 40.08 |
| | 102423 | 800 | 25 | 3 | 94.08 |
| | 102424 | 450 | 25 | 4 | 259.22 |
| | 102406 | 144 | 8 | 6 | 1297.43 |

## COUDES 22-1/2°

### 1/16 COUDE (22½°) - M x M

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102550 | 7200 | 100 | 1¼ | 48.96 |
| | 102551 | 5400 | 75 | 1½ | 30.51 |
| | 102552 | 2400 | 50 | 2 | 56.86 |
| | 102553 | 960 | 20 | 3 | 125.27 |
| | 102554 | 480 | 15 | 4 | 233.11 |
| | 102556 | 144 | 8 | 6 | 1401.32 |

### 1/16 COUDE, RACCORD (22½°) - Manchon x M

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102561 | 6480 | 90 | 1½ | 33.76 |
| | 102562 | 3240 | 45 | 2 | 64.16 |
| | 102563 | 960 | 30 | 3 | 133.17 |
| | 102564 | 480 | 15 | 4 | 247.69 |

## TÉ EN Y

### TÉ EN Y - M x M x M

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102300 | 2400 | 50 | 1¼ | 97.49 |
| | 102301 | 2240 | 70 | 1½ | 43.48 |
| | 102323 | 2160 | 30 | 1½x1½x1¼ | 61.95 |
| | 102302 | 1280 | 40 | 2 | 82.13 |
| | 102303 | 360 | 20 | 3 | 163.59 |
| | 102304 | 216 | 12 | 4 | 352.52 |
| | 102306 | 36 | 2 | 6 | 1599.20 |
| | 102324 | 1200 | 25 | 2 x 1½ x 1½ | 95.70 |
| | 102325 | 1440 | 30 | 2 x 2 x 1½ | 77.41 |
| | 102331 | 640 | 20 | 3 x 3 x 1½ | 115.61 |
| | 102326 | 640 | 20 | 3 x 3 x 2 | 128.22 |
| | 102328 | 360 | 20 | 4 x 4 x 2 | 254.52 |
| | 102329 | 384 | 8 | 4 x 4 x 1½ | 254.52 |
| | 102327 | 270 | 15 | 4 x 4 x 3 | 319.52 |
| | 102343 | 72 | 4 | 6 x 6 x 3 | 1054.09 |
| | 102344 | 72 | 4 | 6 x 6 x 4 | 1228.14 |

### TÉ EN Y, RACCORD - Manchon x M x M

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 105303 | 360 | 20 | 3 | 372.78 |

### TÉ EN Y À GRAND RAYON, SIMPLE M x M x M

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 104301 | 1280 | 40 | 1½ | 120.46 |
| | 104302 | 800 | 25 | 2 | 196.43 |
| | 104303 | 240 | 10 | 3 | 291.41 |
| | 104304 | 90 | 5 | 4 | 464.79 |
| | 104317 | 1120 | 35 | 2 x 1½ x 1½ | 177.74 |
| | 104318 | 900 | 50 | 2 x 1½ x 2 | 197.09 |
| | 104320 | 960 | 20 | 2 x 2 x 1½ | 144.94 |
| | 104326 | 480 | 15 | 3 x 3 x 1½ | 315.18 |
| | 104327 | 384 | 12 | 3 x 3 x 2 | 194.01 |
| | 104337 | 270 | 15 | 4 x 4 x 2 | 430.71 |
| | 104338 | 144 | 8 | 4 x 4 x 3 | 1049.63 |

LISTE DE PRIX ABSDWVFR060126 **1 JUIN 2026**

## TÉ EN Y suite

**ADAPTATEUR POUR APPAREILS MÉNAGERS** manchon x raccord cannelé

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 112320 | 11520 | 80 | 1½ x ½ | 65.39 |

**TÉ EN Y DOUBLE** - M x M x M x M

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102351 | 960 | 30 | 1½ | 127.92 |
| | 102352 | 640 | 20 | 2 | 205.79 |
| | 102374 | 800 | 25 | 2x2x1½x1½ | 175.67 |
| | 102353 | 270 | 15 | 3 | 372.15 |
| | 102376 | 320 | 10 | 3x3x1½x1½ | 309.99 |
| | 102377 | 360 | 15 | 3 x 3 x 2 x 2 | 314.61 |
| | 102354 | 90 | 5 | 4 | 1053.25 |
| | 102380 | 180 | 10 | 4 x 4 x 2 x 2 | 1257.02 |
| | 102381 | 144 | 8 | 4 x 4 x 3 x 3 | 960.08 |

# RACCORD D'APPAREIL DOUBLE

**RACCORD D'APPAREIL DOUBLE** - M x M x M x M

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 104149 | 960 | 20 | 2x1½x1½x1½ | 736.43 |
| | 104152 | 640 | 20 | 2 x 1½ x 2 x 2 | 288.84 |
| | 104154 | 180 | 10 | 3 x 2 x 3 x 3 | 724.54 |
| | 104155 | 180 | 10 | 3 | 736.43 |

**COUDE DOUBLE 1/4** - M x M x M

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102261 | 2240 | 70 | 1½ | 221.26 |
| | 102262 | 960 | 30 | 2 | 351.88 |
| | 102263 | 320 | 10 | 3 | 506.96 |

# DOUILLES

**DOUILLE AFFLEURÉE**- manchon x M

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102750 | 21600 | 150 | 1½ x 1¼ | 26.73 |
| | 102760 | 10800 | 150 | 2 x 1¼ | 51.30 |
| | 102752 | 10800 | 150 | 2 x 1½ | 17.83 |
| | 102762 | 2520 | 35 | 3 x 1½ | 86.30 |
| | 102754 | 2880 | 60 | 3 x 2 | 62.19 |
| | 102759 | 720 | 10 | 4 x 1½ | 150.80 |
| | 102758 | 1440 | 20 | 4 x 2 | 133.75 |
| | 102756 | 1680 | 35 | 4 x 3 | 118.96 |
| | 102767 | 384 | 8 | 6 x 4 | 668.71 |

**DOUILLE AFFLEURÉE** - manchon x FF



| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102747†† | 17280 | 120 | 1½ x ½ | 33.94 |
| | 102749†† | 14400 | 100 | 1½ x ¾ | 37.67 |
| | 102751 | 14400 | 100 | 1½ x 1¼ | 48.50 |
| | 102753 | 9000 | 125 | 2 x 1½ | 71.64 |

†† Peut être utilsé soit pour des raccords de lavevaisselle ou de condensat lorsque utilisé avec un filetage x mamelon cannelé

# DOUILLES DE RACCORDEMENT

**DOUILLE DE RACCORDEMENT (adaptateur DWV à d'égout et de drain manchon)** manchon df x manchon de tuyau de drainage et d'aération

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102764 | 2160 | 30 | 4 x 3 | 191.83 |

**DOUILLE DE RACCORDEMENT (adaptateur pour moyeu DWV à manchon BVQ (égout) + drains)** manchon x M

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 102841 | 3600 | 50 | 3 | 51.42 |
| | 102842 | 1600 | 50 | 4 | 57.85 |
| | 102846 | 450 | 25 | 6 | 301.11 |
| | 102840 | 5760 | 80 | 2 | 43.76 |

canplas®

# Appliance / Dishwasher Wye

Pour effectuer la robinetterie brute ou l'installation d'un lave-vaisselle, d'unadoucisseur d'eau ou de tout autre appareil muni d'un tuyau d'évacuation de 1/2 ou de 3/4 po (12,7 ou 19,05 mm).

## Features

- Tulipes supérieures et inférieures DWV de 1-1/2 po (38,1 mm) (Annexe 40).
- Le bras de raccordement est un tuyau à barbelures de 1/2 , 3/4 po ou de 1 po (12,7 ou 19,05 ou 25,4 mm).
- Le produit est offert avec un bouchon moulé.
- Le bouchon peut supporter les tests sans adhésif à solvant.
- Permet d'économiser temps et argent.
- Certifié par la CSA.
- NSF, Apparait sur la liste de l'IAPMO

## Installation

Installation sur évier simple



Installation sur évier double

- Pour installer la robinetterie brute, insérez le bouchon dans le tuyau à barbelures. Lorsque vous installez un appareil, vous n'avez qu'à enlever le bouchon et à raccorder le tuyau.
- La tête du bouchon est surdimensionnée pour empêcher le raccordement d'un tuyau lorsque le bouchon est encore en place.
- Peut être installé à la verticale ou à l'horizontale.

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **TÉ EN Y POUR APPAREILS MÉNAGERS** - Moyeu x Moyeu x raccord cannelé . Bouchon à pression moulé sur le raccord pour utilisation lors de la «plomberie brute» | | | | | |
| | 112321 | 2880 | 40 | 1½ x 1½ x ½ | 75.78 |
| | 112332 | 2880 | 40 | 1½ x 1½ x ¾ | 116.05 |
| | 112333 | 2880 | 40 | 1½ x 1½ x 1 | 116.05 |

## Utilisation alternative comme amorceur de siphon d'eaux grises

Le raccord de l'orifice d'amorceur de siphon d'eaux grises fait appel à la charge hydraulique à l'intérieur du siphon en P afin de permettre à une faible quantité d'eau de traverser le tuyau d'amorçage et d'assurer que le joint du drain et siphon de plancher connecté demeure en place.



LISTE DE PRIX ABSDWVFR060126 **1 JUIN 2026**

# MANCHONS

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **MANCHON - M x M** | | | | | |
| | 103000 | 9000 | 125 | 1¼ | 32.04 |
| | 103001 | 9000 | 125 | 1½ | 14.13 |
| | 103002 | 4800 | 100 | 2 | 21.79 |
| | 103003 | 1440 | 45 | 3 | 52.92 |
| | 103004 | 800 | 25 | 4 | 99.89 |
| | 103006 | 216 | 12 | 6 | 582.36 |
| **RACCORD DE RÉPARATION (sans butée de tuyau) - M x M** | | | | | |
| | 103001R†† | 8640 | 60 | 1½ | 14.83 |
| | 103002R†† | 5400 | 75 | 2 | 23.94 |
| | 103003R†† | 1440 | 45 | 3 | 53.59 |
| | 103004R†† | 810 | 45 | 4 | 94.56 |
| **MANCHON RÉDUCTEUR - M x M** | | | | | |
|  | 103020 | 9000 | 125 | 1¼ x 1½ | 44.92 |
| | 103022 | 5400 | 75 | 2 x 1½ | 38.88 |
| | 103023 | 2520 | 35 | 3 x 1½ | 93.36 |
| | 103024 | 2520 | 35 | 3 x 2 | 87.47 |
| | 103029 | 960 | 20 | 4 x 1½ | 141.48 |
| | 103030BC | 2520 | 35 | 4 x 1¼ | 96.90 |
| | 103025 | 960 | 20 | 4 x 2 | 141.48 |
| | 103026 | 960 | 30 | 4 x 3 | 123.04 |
| | 103037 | 360 | 20 | 6 x 4 | 224.81 |

†† Non homologué CSA

# ADAPTATEUR DE MANCHONS

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **RACCORD ADAPTATEUR (adapte le tuyau d'égout au DWV) - M x M** | | | | | |
|  | 103036 | 1200 | 25 | 4 x 3 | 167.35 |

# ADAPTATEURS DE FONTE

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADAPTATEUR DE MOYEU (adapte un manchon de tuyau drainage et d'aération un moyeu en fonte)** | | | | | |
|  | 103452 | 2160 | 30 | 2 | 107.31 |
| | 103453 | 960 | 30 | 3 | 169.35 |
| | 103464 | 480 | 10 | 3 x 4 CI | 216.16 |
| **ADAPTATEUR SANS MOYEU, en fonte (raccord élastomère sans moyeu pour manchon de tuyau de drainage et d'aération) M x manchon** | | | | | |
| | 103420 | 7200 | 100 | 1½ | 89.77 |
| | 103422 | 3600 | 50 | 2 | 127.96 |
| | 103423 | 2160 | 30 | 3 | 145.47 |
| | 103424 | 1080 | 15 | 4 | 222.84 |
| | 103428 | 1080 | 15 | 4 x 3 | 222.84 |
| **REDUCER COUPLING - H x H** | | | | | |
| | 103020 | 9000 | 125 | 1¼ x 1½ | 44.92 |
| | 103022 | 5400 | 75 | 2 x 1½ | 38.88 |
| | 103023 | 2520 | 35 | 3 x 1½ | 93.36 |
| | 103024 | 2520 | 35 | 3 x 2 | 87.47 |
| | 103029 | 960 | 20 | 4 x 1½ | 141.48 |
| | 103030BC | 2520 | 35 | 4 x 1¼ | 96.90 |
| | 103025 | 960 | 20 | 4 x 2 | 141.48 |
| | 103026 | 960 | 30 | 4 x 3 | 123.04 |
| | 103037 | 360 | 20 | 6 x 4 | 224.81 |

LISTE DE PRIX ABSDWVFR060126 **1 JUIN 2026**

# JOINTS D'EXPENTION

**JOINTS D'EXPENTION - M x M**

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE I - Course de 3 po | | | | | |
| | 113811ABC | 1728 | 12 | 1½ | 348.04 |
| | 113812ABC | 1080 | 15 | 2 | 498.79 |
| | 113813ABC | 480 | 15 | 3 | 645.75 |
| | 113814CBC | 256 | 8 | 4 | 1183.89 |

**JOINTS D'XPENTION** - moyeu x piston d'extrémité manchon

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE I - Course de 3 po | | | | | |
| | 113811BBC | 1728 | 12 | 1½ | 334.00 |
| | 113812BBC | 1080 | 15 | 2 | 482.17 |
| | 113813BBC | 480 | 15 | 3 | 592.45 |

# ORIFICE D'AMORÇAGE

**SIPHON D'EAUX GRISES** - Manchon x Manchon x Tuyau

| Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|
| 112321 | 2880 | 40 | 1½ x 1½ x ½ | 75.78 |

## *Installation d'eaux grises*

Le raccord de l'orifice d'amorceur de siphon d'eaux grises fait appel à la charge hydraulique à l'intérieur du siphon en P afin de permettre à une faible quantité d'eau de traverser le tuyau d'amorçage et d'assurer que le joint du drain et siphon de plancher connecté demeure en place.



# SIPHONS P

**SIPHON-P et joint soudé par solvant - M x M**

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 103200 | 1440 | 20 | 1¼ | 226.09 |
| | 103201 | 1280 | 40 | 1½ | 71.61 |
| | 103202 | 640 | 20 | 2 | 170.25 |
| | 103203 | 180 | 10 | 3 | 401.78 |
| | 103204 | 108 | 6 | 4 | 789.28 |
| | 103234BC | 90 | 5 | 4 x 3 | 974.73 |

**SIPHON-P avec regard de nettoyage et joint soudé par solvant M x M**

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 103200A | 1440 | 20 | 1¼ | 257.10 |
| | 103201A | 1120 | 35 | 1½ | 86.19 |
| | 103202A | 640 | 20 | 2 | 307.54 |

**SIPHON-P avec union et vidange - M x M**



| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 103211A | 1120 | 35 | 1½ | 94.32 |
| | 103212A | 480 | 10 | 2 | 318.28 |

**COUDE EN U DE SIPHON-P - M x M**

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 103202-1 | 960 | 30 | 2 | 153.72 |
| | 103203-1 | 270 | 15 | 3 | 390.49 |
| | 103204-1 | 180 | 10 | 4 | 621.10 |
| | 103206-1 | 48 | 2 | 6 | 4483.07 |

**SIPHON-P avec raccord union - M x M**

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 103211E | 1280 | 40 | 1½ | 92.55 |
| | 103212E | 640 | 20 | 2 | 232.67 |

**SIPHON-S avec joint soudé par solvant avec regard de nettoyage - M x M**



| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 103251ABC | 960 | 20 | 1½ | 156.68 |

**JOINT EN POLYÉTHYLÈNE pour Siphon-P PermOseal[MD]**

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| | 103231-6 | 57600 | 400 | - | 9.96 |






## *Material*

Offert en ABS (noir) et en PVC (gris) avec ou sans raccord de nettoyage.



## *Connection*

Ce design unique comprend un raccord union à joint sphérique muni d'un joint d'étanchéité offrant une performance inégalée même dans les conditions d'installation les plus exigeantes.

Une exclusivité de canplas®

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **SIPHON-P PERMOSEAL[MD] avec raccord union et vidange - M x M** | | | | | |
| | 103231A | 1120 | 35 | 1½ | 103.78 |
| **SIPHON-P PERMOSEAL[MD] avec raccord union - M x M** | | | | | |
| | 103231E | 1120 | 35 | 1½ | 101.76 |

**Pour les produits nécessitant un code à barres, veuillez ajouter le suffixe «BC» au numéro de pièce.**

LISTE DE PRIX ABSDWVFR060126 **1 JUIN 2026**

## SIPHONS P suite

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPUCHON DE NETTOYAGE DE SIPHON-P avec joint** | | | | | |
| | 103046ABC | 24000 | 500 | 1½ - 2 | 53.70 |
| Utilisé pour 103201A et 103211A - 2008 et plus tôt et 103201AS, 103202A, 103212A et 103231A - toutes années | | | | | |
| **CAPUCHON DE NETTOYAGE DE SIPHON-P sans joint** | | | | | |
| | 103044 | 43200 | 300 | 1½ - 2 | 53.70 |
| Utilisé pour 103201A et 103211A - 2009 et plus nouveau | | | | | |

## SIPHON DE BAIN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SIPHON DE BAIN - M x M** | | | | | |
|  | 103243A | 288 | 4 | 1½ | 524.49 |

## ADAPTATEURS DE SIPHON

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADAPTATEUR DE SIPHON POUR TÉ SANITAIRE** Moyeu x moyeu x joint coulissant | | | | | |
|  | 112171A | 1600 | 50 | 1½ | 132.18 |
| **ADAPTATEUR POUR SIPHON À 90°** Moyeu x joint coulissant, Idéal pour les éviers sur pied | | | | | |
| | 112286A | 3600 | 50 | 1½ x 1¼ | 95.70 |
| | 112281A | 3600 | 50 | 1½ x 1½ | 95.70 |
| **ADAPTATEUR DE SIPHON femelle avec rondelle et écrou** M x anneau glissant | | | | | |
|  | 102850A | 9000 | 125 | 1¼ | 63.74 |
| | 102851A | 7200 | 100 | 1½ | 39.39 |
| | 102860A | 7200 | 100 | 1½ x 1¼ | 40.78 |
| | 102852A | 4320 | 60 | 2 | 90.93 |

## ADAPTATEURS DE SIPHON suite

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADAPTATEUR DE SIPHON avec écrou poly monpièce** manchon x anneau glissant | | | | | |
|  | 102853A | 7200 | 100 | 1½ | 43.48 |
| | 102855A | 7200 | 100 | 1¼ x 1½ | 45.78 |
| **ADAPTATEUR DE SIPHON avec rondelle et écrou** manchon x anneau glissant | | | | | |
|  | 102800 | - | 1 | 1¼ | 30.51 |
| | 102800A | 7200 | 100 | 1¼ | 61.04 |
| | 102801A | 7200 | 100 | 1½ | 43.53 |
| | 102802A | 4320 | 60 | 2 | 102.01 |
| | 103211Y | 7200 | 100 | 1½ x 1¼ | 45.80 |
| **ADAPTATEUR DE SIPHON DE RACCORDEMENT avec écrou poly monopièce** - manchon x anneau glissant | | | | | |
|  | 102805A | 7200 | 100 | 1¼ | 63.74 |
| | 102804A | 7200 | 100 | 1½ | 39.14 |
| | 102806A | 7200 | 100 | 1¼ x 1½ | 40.78 |
| **ADAPTER DE SIPHON sans rondelle et écron (adaptateur de raccord mâle)** manchon x FM | | | | | |
| | 102801 | 7200 | 100 | 1½ | 22.04 |
| | 102802 | 4320 | 60 | 2 | 83.26 |
| | 103211-11BC | 9000 | 125 | 1½ x 1¼ | 20.67 |
| **ADAPTATEUR DE SIPHON (2 dans 1) COMBINÉ GRANDEUR** M x anneau glissant | | | | | |
|  | 102859A | 7200 | 100 | 1½ x 1½ x 1¼ | 56.15 |
| **ADAPTATEUR ABS À TUYAU CUIVRE - M x raccord slip** | | | | | |
|  | 102862A†† | 7200 | 100 | 1¼ | 96.06 |
| | 102861A | 5760 | 80 | 1½ | 72.73 |
| | 102864A†† | 5760 | 80 | 1½ x 1¼ | 89.03 |
| | 102865A | 3600 | 50 | 2 | 149.44 |

††CSA cerfifié pour l'usage dans le siphons p seulement

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADAPTATEUR DE CRÉPINE D'ÉVIER POUR TÉ SANITAIRE** Moyeu x adaptateur de crépine (avec joint) | | | | | |
|  | 112191A | 1600 | 50 | 1½ | 133.56 |
| **ADAPTATEUR DE CRÉPINE D'ÉVIER POUR COUDE** Moyeu x adaptateur de crépine (avec joint) | | | | | |
| | 112291A | 3600 | 50 | 1½ | 118.58 |

LISTE DE PRIX ABSDWVFR060126 **1 JUIN 2026**

## ADAPTATEURS DE SIPHON suite

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADAPTATEUR DE BOUCHON DE PLATEAU** - manchon x FF | | | | | |
|  | 103211-7 | 2880 | 40 | 1½ | 67.68 |
| **ADAPTATEUR DE BOUCHON DE PLATEAU** - M x FF | | | | | |
|  | 103211-9 | 2880 | 40 | 1½ | 69.78 |
| **ADAPTATEUR DE CRÉPINE PIVOTANT avec rondelle** M x FF | | | | | |
| | 103217 | 7200 | 100 | 1½ | 83.01 |
| **ADAPTATEUR DE CRÉPINE PIVOTANT avec rondelle** manchon x FF | | | | | |
| | 103215 | 8640 | 60 | 1½ | 82.42 |
| **ADAPTATEUR DE CRÉPINE PIVOTANT avec rondelle** manchon prolongé x FF | | | | | |
| | 103216 | 5040 | 35 | 1½ | 89.38 |
| **UNION** | | | | | |
| | 102863A | 3600 | 50 | 1½ | 113.91 |
| **ÉCROU À JOINT COULISSANT** | | | | | |
| | 103930 | 28000 | 200 | 1¼ | 17.90 |
| | 103931 | - | 1 | 1½ | 15.35 |
| | 103932 | 19200 | 600 | 2 | 48.54 |
| **RONDELLE À JOINT COULISSANT** | | | | | |
| | 109210-003 | 144000 | 1000 | 1¼ | 9.11 |
| | 109210-004 | 115200 | 800 | 1½ | 9.38 |
| | 109210-005 | 57600 | 400 | 2 | 15.08 |

## BRIDES DE SOLE AVEC CAPCHONS D'ESSAI

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avec goussets** | | | | | |
| | 103604 | 800 | 25 | 4 | 153.67 |
| | 103634 | 800 | 25 | 4 x 3 | 127.00 |
| **Avec plaque d'essai** | | | | | |
| | 103634T | 800 | 25 | 4 x 3 | 139.98 |
| **Moyeu avec rainure à T** | | | | | |
| | Hub 103633 | 800 | 25 | 4 x 3 | 102.20 |
| **Moyeu nivelé** | | | | | |
| | 103631†† | 800 | 25 | 4 x 3 | 137.84 |
| | Sans butée de tuyau | | | | |
| | 103631X†† | 800 | 25 | 4 x 3 | 137.84 |
| | Avec plaque d'essai | | | | |
| | 103631T†† | 800 | 25 | 4 x 3 | 136.89 |

†† s'insère sur un tuyau de drainage et d'aération de 3 po ou à l'intérieur d'un tuyau de 4 po de spécification (schedule) 40

| **ENSEMBLE BRIDE RÉGLABLE POUR DALLE DE BÉTON** Pour utilisation sur dalles de béton | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Avec plaque d'essai | | | | |
| | 113650A | 384 | 12 | 4 x 3 | 1330.35 |



**AVERTISEMENT**

**Canplas recommande l'utilisation de caoutchouc mousse et de joints d'étanchéité en cire seulement avec les brides de sol.**

- **Plus de dispositifs anti-bélier!**
- **Plus de dommages!**

# Nouveau! canplas® EO

## *Aucun dispositif anti-bélier*
## *Brides de sol avec capuchons d'essai*

***Nouveau!***
***La membrane d'essai novatrice de Canplas*** peut être retirée sans gâchis après l'essai d'étanchétité.

Retirez simplement la membrane avec un couteau après l'essai du système

• Brevet en instance

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **CanplasEO,** Plus de dispositifs anti-bélier! Plus de dommages! **BRIDES DE SOL AVEC CAPUCHONS D'ESSAI** | | | | | |
| | Moyeu avec bague réglable | | | | |
| | 113614EO | 800 | 25 | 4 x 3 | 273.54 |
| | Moyeu avec bague réglable | | | | |
| | 113624EO | 800 | 25 | 4 x 3 | 250.82 |
| | Bride coudée 45° | | | | |
| | 113628EO | - | 20 | 4 x 3 | 400.97 |
| | Moyeu avec plaque d'essai | | | | |
| | 113631EO | 800 | 25 | 4 x 3 | 190.78 |

Une exclusivité de canplas®

***15 p.s.i essai de taux***

LISTE DE PRIX ABSDWVFR060126 **1 JUIN 2026**

# BRIDES DE SOL RÉDUCTION

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **Réductrice de 2 à 1½ po, hors tout (manchon)** | | | | | |
| | 103634-7 | 800 | 25 | 4 x 3 | 154.58 |
| **Réductrice de 1¾ po, hors tout (FF)** | | | | | |
| | 103634-5 | 1280 | 40 | 4 x 3 Close | 222.84 |
| **Réductrice de 1¾ po, hors tout (FM)** | | | | | |
| | 103634-3 | 1200 | 25 | 4 x 3 Close | 339.57 |
| **Réductrice de 2¼ po, hors tout (FM)** | | | | | |
| | 103634-4 | 1200 | 25 | 4 x 3 Long | 339.57 |

# BRIDES DE SOL AJUSTABLE

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **BRIDE DE SOL, ajustable** | | | | | |
| | Extrémité moyeu avec bague ajustable en plastique | | | | |
| | 103627BC | 800 | 25 | 4 x 3 | 194.94 |
| | Etrémité moyeu avec bague ajustable en plastique | | | | |
| | 103624 | 800 | 25 | 4 x 3 | 200.74 |
| | Extrémité manchon avec bague ajustable en plastique | | | | |
| | 103626 | 800 | 25 | 4 x 3 | 238.26 |
| | Avec plaque d'essai - Moyeu nivelé | | | | |
| | 103627T | 800 | 25 | 4 x 3 | 201.21 |
| | Avec plaque d'essai - Moyeu | | | | |
| | 103624T | 800 | 25 | 4 x 3 | 207.14 |
| | Avec plaque d'essai - Manchon | | | | |
| | 103626T | 800 | 25 | 4 x 3 | 238.26 |
| **BRIDE DE SOL AJUSTABLE pour tuyau de 3 po d.i.** (non CSA) | | | | | |
| | 103630 | 1200 | 25 | 4 x 3 | 241.46 |

# BRIDES DÉCENTRÉE AJUSTABLE

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **BRIDE DE SOL DÉCENTÉE 2 PO DÉCALÉE DE 3 OU 4 PO** | | | | | |
| | 113645 | - | 20 | 3 x 4 | 256.90 |
| **BRIDE DÉCENTRÉE AJUSTABLE** (Décentrement 1½ po) | | | | | |
| | 103644 | 480 | 15 | 4 x 3 | 426.50 |

# BRIDE DE SOL 45°

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **BRIDE DE SOL À 45° -** Moyeu | | | | | |
| | (avec anneau en plastique) | | | | |
| | 113628 | 640 | 20 | 4 x 3 | 320.82 |
| | (avec anneau en acier inoxydable) | | | | |
| | 113628SS | 640 | 20 | 4 x 3 | 442.96 |

# BRIDE DE SOL ACCESSOIRES

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **ADAPTATEUR seulement pour l'ensemble de bride de sol pour béton,** Moyeu x Manchon | | | | | |
|  | 113650-1 | 576 | 12 | 4 x 3 | 519.25 |
| **BAGUE D'ESPACEMENT POUR BRIDE DE SOL** | | | | | |
| | 119180-002 | 3600 | 25 | 4 x 3 | 75.34 |
| **BAGUE D'ESPACEMENT POUR BRIDE DE SOL** | | | | | |
| | 113609 | 3600 | 25 | 4 x 3 | 67.70 |

LISTE DE PRIX ABSDWVFR060126 **1 JUIN 2026**

canplas®

# Ensemble de bride d'urinoir

- **Les brides sont faites en PVC et en ABS résistant à la corrosion. Elles ne se désagrégeront pas comme les brides pour urinoir traditionnelles, ce qui augmente leur durée de vie et assure un environnement sain.**
- Raccords de 2 po (50,8 mm) disponibles en moyeu et bout mâle. Cette caractéristique permet d'adapter les ensembles de brides d'urinoir à une variété de systèmes.
- Chaque ensembrle pour urinoirs Canplas est offert avec toute la quincaillerie de montage nécessaire. Cet ensemble complet élimine le problème que présentent les pièces manquantes ou en rupture de stock.
- La bride d'urinoir Canplas est munie d'une pièce centrale réglable de 4 à 7 po (101,6 à 177,8 mm) qui peut être facilement taillée pour convenir aux exigences de la plupart des applications.
- La bride est renforcée au moyen d'une nervure transversale qui empêche l'embranchement en Y de s'élargir.
- Le joint d'étanchéité en mousse épaisse procure une étanchéité parfaite, ce qui réduit les risques de fuites.



| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENSEMBRLE DE BRIDE D'URINOIR** - ABS – Manchon | | | | | |
|  | 113660†† | 1200 | 25 | 2 | 395.64 |
| | 113661‡‡ | 1440 | 20 | 2 | 428.81 |
| **ENSEMBRLE DE BRIDE D'URINOIR** - ABS – Moyeu | | | | | |
|  | 113662†† | 1200 | 25 | 2 | 485.39 |
| | 113663‡‡ | 1440 | 20 | 2 | 569.90 |

†† avec centre de 4 po ‡‡ avec centre ajustable de 4 à 7 po

Pour les produits nécessitant un code à barres, veuillez ajouter le suffixe «BC» au numéro de pièce.

LISTE DE PRIX ABSDWVFR060126 **1 JUIN 2026**

# GRILLES

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|
| **GRILLE DE VIDANGE** - manchon | | | | | |
|  | 103863 | 3600 | 50 | 3 | 100.08 |
| | 103864 | 1800 | 25 | 4 | 121.78 |

# CAPUCHONS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ABS CAPUCHONS** - Moyeu | | | | | |
|  | 103080 | 17280 | 120 | 1¼ | 47.47 |
| | 103081 | 12960 | 90 | 1½ | 24.97 |
| | 103082 | 7920 | 110 | 2 | 40.53 |
| | 103083 | 2160 | 30 | 3 | 131.22 |
| | 103084 | 1200 | 25 | 4 | 142.10 |
| | 103086 | 384 | 12 | 6 | 591.86 |
| **CAPUCHON EN POLYÉTHYLÈNE coulissant** - orangé | | | | | |
|  | 10TC314 | 18000 | 125 | 1¼ | 26.07 |
| | 10TC315 | 14400 | 200 | 1½ | 9.22 |
| | 10TC316 | 10800 | 150 | 2 | 21.28 |
| | 10TC318 | 2520 | 35 | 3 | 28.75 |
| | 10TC320 | 1920 | 40 | 4 | 33.94 |
| | 10TC322 | 480 | 10 | 6 | 143.38 |

# MAMELONS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MAMELON** - FM x FM | | | | | |
| | 103502 | 2240 | 70 | 3 x 2⅝ | 93.52 |

# PLAQUES D'ESSAI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLAQUE D'ESSAI** - Manchon | | | | | |
|  | 103761 | - | 100 | 1½ | 42.35 |
| | 103762 | - | 100 | 2 | 50.56 |
| | 103763 | 14400 | 100 | 3 | 51.86 |
| | 103764 | 7200 | 100 | 4 | 67.70 |

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|

# CRÉPINE DE TERMINAISON

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CRÉPINE DE TERMINAISON** - Polypropylene | | | | | |
|  | **Polypropylene Noir** | | | | |
| | 112002 | 24500 | 50 | 2 | 40.23 |
| | 112003 | 14400 | 100 | 3 | 75.78 |
| | **Polypropylene Blanc** | | | | |
| | 112002W | 24500 | 50 | 2 | 40.65 |
| | 112003W | 14400 | 100 | 3 | 75.78 |
| | 112004W | 10080 | 70 | 4 | 433.20 |

# SORTIE D'ÉVACUATION D'EXTRÉME

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SORTIE D'ÉVACUATION D'EXTRÉMITÉ CONTINUE - TUBULAIRE** 16 po Long - **BRANCHEMENT DIRECT** | | | | | |
|  | 103940ABC | 480 | 20 | 1½ | 312.54 |
| **SORTIE D'ÉVACUATION CENTRALE CONTINUE - TUBULAIRE** 16 po Long - **BRANCHEMENT DIRECT** | | | | | |
|  | 103941ABC | 640 | 20 | 1½ | 375.57 |
| **ENSEMBLE D'INSTALLATION D'ÉVIERS DE CUISINE** Style adaptateur de siphon, sortie à l'extrémité (tuyau non compris) - **JOINT COULISSANT** | | | | | |
|  | 103950ABC | 720 | 15 | - | 188.09 |

(1) 112281A Adaptateur de siphon, 1½ po, 90°
(1) 112171A Adaptateur de té sanitair, 1½ po
(1) 112321 Té en Y pour lave-vaisselle, 1½ po x 1½ po ½ po

Pour les produits nécessitant un code à barres, veuillez ajouter le suffixe «BC» au numéro de pièce.

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|

# SORTIE D'ÉVACUATION D'EXTRÉME

| Style adaptateur de siphon, sortie à l'extrémité (tuyau non compris) - BRANCHEMENT DIRECT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 103951ABC | 720 | 15 | - | 188.09 |



**Inclut:**
**(1) 112291A Adaptateur de siphon, 1½ po, 90°**
**(1) 112191A Adaptateur de té sanitair, 1½ po**
**(1) 112321 Té en Y pour lave-vaisselle, 1½ po x 1½ po ½ po**

| Style adaptateur de crépine (tuyau non compris) - JOINT COULISSANT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 103952ABC | 720 | 15 | - | 292.20 |



**Inclut:**
**2) 112281A Adaptateur de crépine d'évier, 1½ po 90°**
**(1) 102261 Adaptateur de té sanitaire de crépine d'evier, 1½ po**
**(1) 112321 Té en Y pour lave-vaisselle, 1½ po x 1½ po x ½ po**

| Style adaptateur de plateau, sortie au centre (tuyau non compris) - BRANCHEMENT DIRECT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 103953ABC | 720 | 15 | - | 292.20 |



**Inclut:**
**(2) 112291A Adaptateur de siphon, 1½ po, 90°**
**(1) 102261 Coude double ¼, 1½ po, M x M x M**
**(1) 112321 Té en Y pour lave-vaisselle, 1½ po x 1½ po x ½ po**

| DESC. | Nº DE RÉF. | QTÉ PALETTE | QTÉ/ BOÎTE | DIM. | PRIX UNIT |
|---|---|---|---|---|---|

**APPROBATIONS:**
**Sauf indication contraire, les produits sont approuvés / homologués par CSA International, NDF et IAPMO selon les normes qui comprennent:**

| | |
|---|---|
| CSA | B79, B181.2 |
| NSF | Standard 14 |
| IAPMO | IS5, PS 146-99 |
| ASTM | D2665, D1784, D3311 |

LISTE DE PRIX ABSDWVFR020124 **1 FÉVRIER 2024**

# INDEX

| Nº De Réf | Poids (Kgs.) | Code à barres (boîte) | Nº de Page |
|---|---|---|---|
| 102107A | 0.750 | 10662671100013 | 4 |
| 102114A | 0.075 | 10662671100037 | 4 |
| 102115A | 0.136 | 10662671100044 | 4 |
| 102116A | 0.440 | 10662671100051 | 4 |
| 102117A | 0.752 | 10662671100068 | 4 |
| 102118A | 1.980 | 10662671103526 | 4 |
| 102126 | 0.114 | 10662671100082 | 3 |
| 102127 | 0.123 | 10662671100099 | 3 |
| 102128 | 0.109 | 10662671100105 | 3 |
| 102130 | 0.260 | 10662671100129 | 3 |
| 102131 | 0.256 | 10662671100136 | 3 |
| 102132 | 0.084 | 10662671100150 | 3 |
| 102133BC | 0.126 | 20662671100164 | 3 |
| 102134 | 0.462 | 10662671100174 | 3 |
| 102136 | 0.636 | 10662671100198 | 3 |
| 102144 | 1.428 | 10662671107487 | 3 |
| 102147L | 0.496 | 10662671100211 | 3 |
| 102147R | 0.490 | 10662671100235 | 3 |
| 102148L | 0.491 | 10662671100242 | 3 |
| 102148LRBC | 0.594 | 20662671107361 | 3 |
| 102148R | 0.500 | 10662671100259 | 3 |
| 102150 | 0.072 | 10662671100266 | 3 |
| 102151 | 0.082 | 10662671100273 | 3 |
| 102152 | 0.125 | 10662671100297 | 3 |
| 102153 | 0.458 | 10662671100310 | 3 |
| 102154 | 0.707 | 10662671100334 | 3 |
| 102156 | 2.025 | 10662671103564 | 3 |
| 102181 | 0.358 | 10662671100365 | 4 |
| 102184 | 0.589 | 10662671103373 | 4 |
| 102185 | 1.048 | 10662671100372 | 4 |
| 102186 | 0.918 | 10662671100389 | 4 |
| 102187 | 0.841 | 10662671100396 | 4 |
| 102188 | 0.878 | 10662671100402 | 4 |
| 102189 | 0.287 | 10662671100419 | 4 |
| 102191 | 0.735 | 10662671107869 | 4 |
| 102201 | 0.063 | 10662671106503 | 6 |
| 102204 | 0.515 | 10662671108927 | 6 |
| 102221 | 0.099 | 10662671109511 | 6 |
| 102223 | 0.447 | 10662671100426 | 6 |
| 102250 | 0.053 | 10662671100433 | 6 |
| 102251 | 0.061 | 10662671100440 | 6 |
| 102251L | 0.064 | 10662671100464 | 6 |
| 102252 | 0.083 | 10662671100471 | 6 |
| 102252L | 0.101 | 10662671103366 | 6 |
| 102253 | 0.275 | 10662671100488 | 6 |
| 102253L | 0.328 | 10662671100501 | 6 |
| 102254 | 0.524 | 10662671100518 | 6 |
| 102254L | 0.605 | 10662671100532 | 6 |
| 102256 | 1.664 | 10662671100549 | 6 |
| 102261 | 0.100 | 10662671107890 | 8 |
| 102262 | 0.162 | 30662671107900 | 8 |
| 102263 | 0.507 | 10662671107913 | 8 |
| 102276 | 0.094 | 10662671100556 | 6 |
| 102277 | 0.135 | 10662671100563 | 6 |
| 102278 | 0.376 | 10662671100570 | 6 |
| 102279 | 0.746 | 10662671107159 | 6 |
| 102300 | 0.087 | 10662671100600 | 7 |
| 102301 | 0.108 | 10662671100617 | 7 |
| 102302 | 0.129 | 10662671100631 | 7 |
| 102303 | 0.449 | 10662671100655 | 7 |
| 102304 | 0.863 | 10662671100679 | 7 |
| 102306 | 2.454 | 10662671100693 | 7 |
| 102323 | 0.095 | 10662671100709 | 7 |
| 102324 | 0.165 | 10662671100716 | 7 |
| 102325 | 0.105 | 10662671100723 | 7 |
| 102326 | 0.301 | 10662671100730 | 7 |
| 102327 | 0.676 | 10662671100747 | 7 |
| 102328 | 0.480 | 10662671100761 | 7 |
| 102329 | 0.458 | 10662671109382 | 7 |
| 102331 | 0.266 | 10662671100785 | 7 |
| 102343 | 1.670 | 10662671109351 | 7 |
| 102344 | 1.661 | 10662671100808 | 7 |
| 102351 | 0.161 | 10662671100815 | 8 |
| 102352 | 0.242 | 10662671100822 | 8 |
| 102353 | 0.632 | 10662671100839 | 8 |
| 102354 | 1.270 | 10662671100846 | 8 |
| 102374 | 0.208 | 10662671100853 | 8 |
| 102376 | 0.407 | 10662671100860 | 8 |
| 102377 | 0.438 | 10662671100877 | 8 |
| 102380 | 0.667 | 10662671100884 | 8 |
| 102381 | 1.069 | 10662671100891 | 8 |
| 102401 | 0.056 | 10662671100914 | 7 |
| 102402 | 0.087 | 10662671100921 | 7 |
| 102403 | 0.263 | 10662671100938 | 7 |
| 102404 | 0.489 | 10662671100945 | 7 |
| 102406 | 1.129 | 10662671100952 | 7 |
| 102420 | 0.032 | 10662671100969 | 7 |
| 102421 | 0.041 | 10662671100976 | 7 |
| 102422 | 0.057 | 10662671100983 | 7 |
| 102423 | 0.208 | 10662671100990 | 7 |
| 102424 | 0.337 | 10662671101003 | 7 |
| 102450 | 0.049 | 10662671101010 | 6 |
| 102451 | 0.059 | 10662671101027 | 6 |
| 102451L | 0.065 | 10662671106923 | 6 |
| 102452 | 0.082 | 10662671101041 | 6 |
| 102452L | 0.100 | 10662671106800 | 6 |
| 102453 | 0.271 | 10662671101058 | 6 |
| 102453L | 0.327 | 10662671101072 | 6 |
| 102454 | 0.505 | 10662671101089 | 6 |
| 102454L | 0.591 | 10662671101096 | 6 |
| 102456 | 1.640 | 10662671103380 | 6 |
| 102501 | 0.056 | 10662671101119 | 6 |
| 102502 | 0.087 | 10662671101126 | 6 |
| 102503 | 0.263 | 10662671101133 | 6 |
| 102504 | 0.519 | 10662671101140 | 6 |
| 102506 | 1.135 | 10662671101157 | 6 |
| 102520 | 0.035 | 10662671101164 | 6 |
| 102521 | 0.039 | 10662671101171 | 6 |
| 102522 | 0.060 | 10662671101201 | 6 |
| 102523 | 0.209 | 10662671101225 | 6 |
| 102524 | 0.364 | 10662671101232 | 6 |
| 102550 | 0.041 | 10662671101249 | 7 |
| 102551 | 0.046 | 10662671101256 | 7 |
| 102552 | 0.073 | 10662671101263 | 7 |
| 102553 | 0.211 | 10662671101270 | 7 |
| 102554 | 0.355 | 10662671101287 | 7 |
| 102556 | 0.992 | 10662671101294 | 7 |
| 102561 | 0.044 | 10662671106893 | 7 |
| 102562 | 0.069 | 10662671106909 | 7 |
| 102563 | 0.206 | 10662671107319 | 7 |
| 102564 | 0.347 | 10662671107944 | 7 |
| 102601 | 0.051 | 10662671101317 | 6 |
| 102602 | 0.064 | 10662671101324 | 6 |
| 102602L | 0.100 | 10662671107265 | 6 |
| 102603 | 0.232 | 10662671101331 | 6 |
| 102603L | 0.279 | 10662671106961 | 6 |
| 102604 | 0.473 | 10662671101348 | 6 |
| 102747 | 0.024 | 10662671101355 | 8 |
| 102749 | 0.025 | 10662671101379 | 8 |
| 102750 | 0.013 | 10662671101386 | 8 |
| 102751 | 0.016 | 10662671101409 | 8 |
| 102752 | 0.022 | 10662671101416 | 8 |
| 102753 | 0.034 | 10662671101430 | 8 |
| 102754 | 0.116 | 10662671101447 | 8 |
| 102756 | 0.172 | 10662671101461 | 8 |
| 102758 | 0.196 | 10662671101485 | 8 |
| 102759 | 0.220 | 10662671101508 | 8 |
| 102760 | 0.031 | 10662671101515 | 8 |
| 102762 | 0.140 | 10662671101522 | 8 |
| 102764 | 0.145 | 10662671101546 | 8 |
| 102767 | 0.648 | 10662671101560 | 8 |
| 102800 | 0.024 | 00662671109767 | 13 |
| 102800A | 0.033 | 10662671101577 | 13 |
| 102801 | 0.028 | 10662671108262 | 13 |
| 102801A | 0.039 | 10662671101591 | 13 |
| 102802 | 0.038 | 10662671107968 | 13 |
| 102802A | 0.054 | 10662671101607 | 13 |
| 102804A | 0.043 | 10662671109726 | 13 |
| 102805A | 0.037 | 10662671109719 | 13 |
| 102806A | 0.039 | 10662671109733 | 13 |
| 102840 | 0.008 | 10662671109399 | 8 |
| 102841 | 0.038 | 10662671101621 | 8 |
| 102842 | 0.060 | 10662671101645 | 8 |
| 102846 | 0.240 | 10662671103410 | 8 |
| 102850A | 0.033 | 10662671101652 | 13 |
| 102851A | 0.039 | 10662671101669 | 13 |
| 102852A | 0.052 | 10662671101676 | 13 |
| 102853A | 0.043 | 10662671109696 | 13 |
| 102855A | 0.042 | 10662671109702 | 13 |
| 102859A | 0.043 | 10662671108934 | 13 |
| 102860 | 0.028 | 10662671108255 | 4 |
| 102860A | 0.037 | 10662671101683 | 13 |
| 102861A | 0.053 | 10662671101706 | 13 |
| 102862A | 0.047 | 10662671101720 | 13 |
| 102863A | 0.063 | 10662671101737 | 14 |
| 102864A | 0.051 | 10662671101744 | 13 |
| 102865A | 0.069 | 10662671101768 | 13 |
| 102870 | 0.023 | 10662671101775 | 4 |
| 102871 | 0.027 | 10662671101782 | 4 |
| 102872 | 0.033 | 10662671101805 | 4 |
| 102873 | 0.133 | 10662671101812 | 4 |
| 102874 | 0.208 | 10662671101836 | 4 |
| 102876 | 0.529 | 10662671109160 | 4 |
| 102890 | 0.033 | 10662671101843 | 4 |
| 102891 | 0.038 | 10662671101867 | 4 |
| 102891A | 0.093 | 10662671101874 | 4 |
| 102892 | 0.050 | 10662671101881 | 4 |
| 102892ABC | 0.086 | 20662671101895 | 4 |
| 102893 | 0.169 | 10662671101904 | 4 |
| 102893A | 0.262 | 10662671101911 | 4 |
| 102894 | 0.257 | 10662671101928 | 4 |
| 102894A | 0.403 | 10662671101935 | 4 |
| 102896 | 0.514 | 10662671101942 | 4 |
| 103000 | 0.025 | 10662671101959 | 10 |
| 103001 | 0.028 | 10662671101966 | 10 |
| 103001R | 0.028 | 10662671108354 | 10 |
| 103002 | 0.038 | 10662671101980 | 10 |
| 103002R | 0.037 | 10662671107814 | 10 |
| 103003 | 0.148 | 10662671102000 | 10 |
| 103003R | 0.156 | 10662671108347 | 10 |
| 103004 | 0.256 | 10662671102024 | 10 |
| 103004R | 0.254 | 10662671108361 | 10 |
| 103006 | 0.729 | 10662671102048 | 10 |
| 103020 | 0.035 | 10662671102055 | 10 |
| 103022 | 0.046 | 10662671102079 | 10 |
| 103023 | 0.131 | 10662671102093 | 10 |
| 103024 | 0.125 | 10662671102109 | 10 |
| 103025 | 0.233 | 10662671102116 | 10 |
| 103026 | 0.231 | 10662671102123 | 10 |
| 103029 | 0.243 | 10662671102147 | 10 |
| 103030BC | 0.134 | 20662671102151 | 10 |
| 103036 | 0.162 | 10662671102161 | 10 |
| 103037 | 0.664 | 10662671109337 | 10 |
| 103044 | 0.010 | 10662671109979 | 13 |

LISTE DE PRIX ABSDWVFR020124 **1 FÉVRIER 2024**

| Nº De Réf | Poids (Kgs.) | Code à barres (boîte) | Nº de Page |
|---|---|---|---|
| 103046ABC | 0.019 | 20662671109433 | 13 |
| 103050 | 0.022 | 10662671102192 | 4 |
| 103051 | 0.025 | 10662671102215 | 4 |
| 103052 | 0.037 | 10662671102239 | 4 |
| 103053 | 0.097 | 10662671102253 | 4 |
| 103054 | 0.148 | 10662671102260 | 4 |
| 103057BC | 0.322 | 20662671102274 | 4 |
| 103062 | 0.029 | 10662671107999 | 4 |
| 103063 | 0.049 | 10662671108002 | 4 |
| 103064 | 0.114 | 10662671108682 | 4 |
| 103066 | 0.310 | 10662671107395 | 4 |
| 103080 | 0.022 | 10662671102284 | 18 |
| 103081 | 0.028 | 10662671102291 | 18 |
| 103082 | 0.035 | 10662671102307 | 18 |
| 103083 | 0.115 | 10662671102314 | 18 |
| 103084 | 0.200 | 10662671102321 | 18 |
| 103086 | 0.541 | 10662671103496 | 18 |
| 103103 | 0.505 | 10662671102338 | 6 |
| 103200A | 0.140 | 10662671102352 | 11 |
| 103201A | 0.157 | 10662671102376 | 11 |
| 103200 | 0.126 | 10662671102345 | 11 |
| 103201 | 0.143 | 10662671102369 | 11 |
| 103202 | 0.285 | 10662671102383 | 11 |
| 103202-1 | 0.184 | 10662671107043 | 11 |
| 103202A | 0.299 | 10662671102390 | 11 |
| 103203 | 0.832 | 10662671102406 | 11 |
| 103203-1 | 0.571 | 10662671102413 | 11 |
| 103204 | 1.589 | 10662671102420 | 11 |
| 103204-1 | 1.080 | 10662671103489 | 11 |
| 103206-1 | 2.555 | 10662671107753 | 11 |
| 103211-7 | 0.070 | 10662671107548 | 14 |
| 103211-9 | 0.079 | 10662671107111 | 14 |
| 103211-11BC | 0.026 | 10662671075045 | 13 |
| 103211A | 0.176 | 10662671102468 | 11 |
| 103211E | 0.162 | 10662671102482 | 11 |
| 103211Y | 0.035 | 10662671102505 | 13 |
| 103212A | 0.301 | 10662671103342 | 11 |
| 103212E | 0.301 | 10662671102512 | 11 |
| 103215 | 0.035 | 10662671102529 | 14 |
| 103216 | 0.039 | 10662671102536 | 14 |
| 103217 | 0.036 | 10662671102543 | 14 |
| 103231-6 | 0.002 | 30662671109232 | 11 |
| 103231A | 0.234 | 10662671109269 | 12 |
| 103231E | 0.210 | 10662671109276 | 12 |
| 103234BC | 1.585 | 20662671102564 | 11 |
| 103243A | 0.539 | 10662671103458 | 13 |
| 103251ABC | 0.207 | 20662671102588 | 11 |
| 103420 | 0.033 | 10662671108859 | 10 |
| 103422 | 0.059 | 10662671102604 | 10 |
| 103423 | 0.137 | 10662671102611 | 10 |
| 103424 | 0.210 | 10662671102628 | 10 |
| 103428 | 0.180 | 10662671103427 | 10 |
| 103452 | 0.106 | 10662671102635 | 10 |
| 103453 | 0.253 | 10662671102642 | 10 |
| 103464 | 0.343 | 10662671102666 | 10 |
| 103502 | 0.085 | 10662671108613 | 18 |
| 103604 | 0.224 | 10662671102680 | 14 |
| 103624 | 0.254 | 10662671102697 | 16 |
| 103624T | 0.276 | 10662671102703 | 16 |
| 103626 | 0.246 | 10662671102710 | 16 |
| 103626T | 0.264 | 10662671103328 | 16 |
| 103627BC | 0.211 | 20662671108832 | 16 |
| 103627T | 0.235 | 10662671108842 | 16 |
| 103630 | 0.256 | 10662671108798 | 16 |
| 103631 | 0.238 | 10662671102727 | 14 |
| 103631T | 0.273 | 10662671102734 | 14 |
| 1103631X | 0.224 | 10662671109306 | 14 |
| 103633 | 0.258 | 10662671106671 | 14 |
| 103634 | 0.245 | 10662671102741 | 14 |
| 103634-3 | 0.188 | 10662671102758 | 16 |
| 103634-4 | 0.217 | 10662671102765 | 16 |
| 103634-5 | 0.212 | 10662671102772 | 16 |
| 103634-7 | 0.237 | 10662671102789 | 16 |
| 103634T | 0.259 | 10662671102796 | 14 |
| 103644 | 0.169 | 10662671102802 | 16 |
| 103700A | 0.048 | 10662671102826 | 4 |
| 103700-1 | 0.025 | 10662671102819 | 4 |
| 103701A | 0.034 | 10662671102840 | 4 |
| 103701-1 | 0.028 | 10662671102833 | 4 |
| 103702A | 0.079 | 10662671102864 | 4 |
| 103703A | 0.223 | 10662671102888 | 4 |
| 103703-1BC | 0.128 | 20662671102878 | 4 |
| 103704A | 0.346 | 10662671102901 | 4 |
| 103704-1 | 0.203 | 10662671102895 | 4 |
| 103706A | 0.825 | 10662671102925 | 4 |
| 103761 | 0.004 | 10662671108422 | 18 |
| 103762 | 0.008 | 10662671102932 | 18 |
| 103763 | 0.015 | 10662671102949 | 18 |
| 103764 | 0.032 | 10662671102956 | 18 |
| 103863 | 0.109 | 10662671103038 | 18 |
| 103864 | 0.176 | 10662671103045 | 18 |
| 103930 | 0.008 | 10662671103052 | 14 |
| 103931 | 0.010 | 00662671103062 | 14 |
| 103932 | 0.014 | 10662671103076 | 14 |
| 103940ABC | 0.186 | 20662671103080 | 18 |
| 103941ABC | 0.215 | 20662671103110 | 18 |
| 103950ABC | 0.268 | 20662671108870 | 18 |
| 103951ABC | 0.257 | 20662671108887 | 19 |
| 103952ABC | 0.320 | 20662671108894 | 19 |
| 103953ABC | 0.304 | 20662671108900 | 19 |
| 104152 | 0.297 | 10662671107333 | 8 |
| 104154 | 0.850 | 10662671108033 | 8 |
| 104155 | 0.891 | 10662671107128 | 8 |
| 104301 | 0.166 | 10662671107586 | 7 |
| 104302 | 0.245 | 10662671106855 | 7 |
| 104303 | 0.758 | 10662671108651 | 7 |
| 104304 | 1.414 | 10662671107616 | 7 |
| 104317 | 0.182 | 10662671108040 | 7 |
| 104318 | 0.244 | 10662671108057 | 7 |
| 104320 | 0.180 | 10662671108064 | 7 |
| 104326 | 0.349 | 10662671107135 | 7 |
| 104327 | 0.439 | 10662671107142 | 7 |
| 104337 | 0.618 | 10662671107340 | 7 |
| 104338 | 1.052 | 10662671107722 | 7 |
| 105126L | 0.129 | 10662671108071 | 3 |
| 105130L | 0.341 | 10662671107296 | 3 |
| 105131 | 0.244 | 10662671103151 | 3 |
| 105151 | 0.077 | 10662671103175 | 3 |
| 105153 | 0.460 | 10662671103182 | 3 |
| 105154 | 0.717 | 10662671103199 | 3 |
| 105276 | 0.091 | 10662671108774 | 6 |
| 105277 | 0.132 | 10662671108781 | 6 |
| 105278 | 0.380 | 10662671108095 | 6 |
| 105279 | 0.753 | 10662671109344 | 6 |
| 105303 | 0.442 | 10662671103205 | 7 |
| 109210-003 | 0.001 | 50662671108949 | 14 |
| 109210-004 | 0.001 | 30662671103230 | 14 |
| 109210-005 | 0.002 | 10662671103243 | 14 |
| 10TC314 | 0.007 | 10662671103250 | 18 |
| 10TC315 | 0.009 | 10662671103267 | 18 |
| 10TC316 | 0.012 | 10662671103274 | 18 |
| 10TC318 | 0.024 | 10662671103281 | 18 |
| 10TC320 | 0.035 | 10662671103298 | 18 |
| 10TC322 | 0.092 | 10662671109023 | 18 |
| 112002 | 0.006 | 50662671110171 | 18 |
| 112003 | 0.016 | 10662671110272 | 18 |
| 112002W | 0.007 | 10662671117578 | 18 |
| 112003W | 0.016 | 10662671117585 | 18 |
| 112004W | 0.737 | 10662671057454 | 18 |
| 112107AT | 0.751 | 10662671117127 | 5 |
| 112171A | 0.119 | 10662671113501 | 13 |
| 112191A | 0.115 | 10662671113556 | 13 |
| 112281A | 0.070 | 10662671110586 | 13 |
| 112286A | 0.065 | 10662671100594 | 13 |
| 112291A | 0.062 | 10662671113549 | 13 |
| 112320† | 0.744 | 20662671110231 | 8 |
| 112321 | 0.067 | 10662671103304 | 9 |
| 112332 | 0.073 | 10662671103465 | 9 |
| 112333 | 0.076 | 10662671116700 | 9 |
| 113609 | 0.075 | 10662671117448 | 16 |
| 113614EO | 0.245 | 10662671117486 | 15 |
| 113624EO | 0.255 | 10662671117462 | 15 |
| 113628 | 0.295 | 10662671103311 | 16 |
| 113628EO | 0.296 | 10662671117493 | 15 |
| 113628SS | 0.363 | 10662671119152 | 16 |
| 113631EO | 0.242 | 10662671057430 | 15 |
| 113645 | 0.298 | 10662671110470 | 16 |
| 113650A | 0.588 | 10662671103359 | 14 |
| 113650-1 | 0.315 | 10662671119015 | 16 |
| 113660 | 0.148 | 10662671118759 | 17 |
| 113661 | 0.159 | 10662671118766 | 17 |
| 113662 | 0.147 | 10662671110104 | 17 |
| 113663 | 0.139 | 10662671119213 | 17 |
| 113811ABC | 0.223 | 50662671102961 | 11 |
| 113811BBC | 0.221 | 50662671102978 | 11 |
| 113812ABC | 0.291 | 50662671102985 | 11 |
| 113812BBC | 0.271 | 50662671102992 | 11 |
| 113813ABC | 0.621 | 60662671103002 | 11 |
| 113813BBC | 0.638 | 60662671103019 | 11 |
| 113814CBC | 0.945 | 10662671860238 | 11 |
| 119180-002 | 0.103 | 10662671113532 | 16 |

## NOTES :

## NOTES :

# SYSTÈMES DE DRAINAGE ET D'AÉRATION: ABS

LISTE DE PRIX ABSDWVFR060126 **1 JUIN 2026**

canplas[MD]

**500 VETERANS DRIVE, BOX 1800**
**BARRIE, ON L4M 4V3**
**CANADA**

**COURRIEL: plumbing@canplas.com**

**www.canplasplumbing.com**
**1-800-461-5300**

PRINTED IN CANADA
IMPRIMÉ AU CANADA